



THE HIGH TECH WOOD COMPOSITE

[www.tecnodeck.net](http://www.tecnodeck.net)

ENSOMBRAMENTO EN COMPOSITE  
MIMBRE PARALELO TECNODECK

CATALOGO T01/2022

ENSOMBRAMIENTO EN COMPOSITE  
MIMBRE PARALELO TECNODECK




ENSOMBRAMIENTO  
TECNODECK

COLORES

MARRÓN

GRIS

ENSOMBRAMIENTO



TECNODECK  
ENSOMBRAMENTOS

Diam. de las Barras 10 mm  
~ 25% transmisión de luz

DIMENSIÓN

M<sup>2</sup>

1500 x 3000 mm(\*)

4.5 m<sup>2</sup>

2000 x 4000 mm(\*)

8 m<sup>2</sup>

Nota: Los perfiles de la Pergola Tecnodeck deben cortarse para obtener 3x3 m y 4x4 m en el exterior.

(\*) Barras de 1500 mm y 2000 mm de ancho

TORNILLO

UN/BOLSA



TORNILLO ESPECIAL PLÁSTICO

50 un.

200 un.

## INFORMACIÓN DE MONTAJE

El sistema de sombreado Tecnodeck se suministra en rollos.

Está diseñado para pérgolas con dimensiones de 3x3 m, 4x4 m o múltiples.

La pérgola debe tener perfiles Tecnodeck de 85x85 mm o 85x30 mm (dependiendo de la longitud) para recibir sombra. La distancia máxima entre los perfiles debe ser de 1000 mm.

Utilice los tornillos especiales / tornillo de plástico para la fijación a distancias de 500 mm. La perforación previa debe realizarse en material compuesto con un diámetro mayor que el tornillo.

