


# ÉCRAN SOLAIRE COMPOSITE PARALLÈL



# ÉCRAN SOLAIRE COMPOSITE PARALLÈL TECNODECK



| COULEURS | Marron | Gris |
|----------|--------|------|
|----------|--------|------|

| ÉCRAN SOLAIRE                                                                                  | DIMENSIONS         | M <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| ÉCRAN SOLAIRE<br>COMPOSITE PARALLÈL<br>[Barre diam. 10 mm<br>~ 25% transmission de la lumière] | 1500 x 3000 mm (*) | 4,5            |
|                                                                                                | 2000 x 4000 mm (*) | 8              |

**REMARQUE:**

Tous les profils de Pergola Tecnodeck doivent être découpés pour assurer des dimensions extérieures de 3 ou 4 m.

(\*) Cannes de 1500mm et 2000mm longueur.

| VIS                                                                                                          | PCS / BAG |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>VIS SPÉCIALE PLASTIQUE | 50 un     |
|                                                                                                              | 200 un    |

# INFORMATIONS DE MONTAGE

## ■ ÉCRAN SOLAIRE COMPOSITE PARALLÈL

Cet écran solaire est fourni en rouleaux.

Il est conçu pour les pergolas avec des dimensions extérieures de 3x3 m, 4x4 m ou des multiples.

La pergola doit avoir des traverses de 85x85 mm ou 85x30 mm (selon la longueur) pour pouvoir recevoir l'écran solaire. La distance maximale entre les barres doit être de 1000 mm, entre les centres.

Utilisez la vis spéciale / rondelle en plastique pour la fixation sur des distances de 500 mm. Le pré-perçage doit être effectué sur les composites, avec un diamètre supérieur à celui de la vis.

